



CONTACTS

06 72 67 48 85

booking@tour2chauffe.org

02/2022

Fiche technique **NORKITO**





PERSONNES SUR LA ROUTE





5 musiciens

CONTACT TECHNIQUE

norkitocontact@gmail.com Guillaume : 06 30 59 35 12 ou Vincent : 06 66 09 56 76

BESOINS MATÉRIELS

 Diffusion façade: prévoir un système de diffusion de qualité professionnelle adapté au lieu du spectacle, avec amplification adéquate, subs.

La régie face sera placée en salle, au sol et centrée par rapport à la diffusion.

- Diffusion retour : prévoir 6 retours sur 5 circuits indépendants (cf plan de scène)
- Console : sauf indication contraire, le groupe se déplace avec son propre système de mixage (X32 Rack). Besoin d'une liaison ethernet RJ45 (cat5e minimum) entre le plateau et la régie.
- Prévoir un escalier en devant de scène
- Proscrire les crash-barrières
- Prévoir 1 alimentation 230 V par musicien
- X32 RACK de préférence à COUR
- Stagebox SD 8 à proximité de la batterie

PATCH

	11 CH			
Patch	Désignation	Mic / Line	Observations	Stand
1	Grosse Caisse	Beta 52		petit
2	Caisse Claire	SM 57		petit
3	Tom 1	e904 / e604		
4	Tom 2	e904 / e604		
5	OH Ride	KM 184 / C451		grand
6	OH Char	KM 184 / C451		grand
7	Octopad	D.I.		
8	Octopad	D.I.		
9	Marimba	SM 57		petit
10	Basse	D.I.		
11	Contrebasse	D.I.		
12	Clarinette	HF	fourni	
13	Violon	HF	fourni	
14	Banjo	HF	fourni	
15	Guitare folk	HF	fourni	
16	Guitare électrique	SM 57		
17	Accordéon Gauche	HF	fourni	
18	Accordéon Droite	HF	fourni	
19	Chœur batterie Benj	Beta 57/Beta 56		grand
20	Chœur basse Blaise	Beta 58		grand
21	Chœur jardin Flo	Beta 58		grand
22	Chant centre Xav	HF	fourni	
23	Chant cour Yôm	SM 58		grand
24	Présentation / Talk	Micro HF Main	à fournir	grand

